

ТЕХНИКА

С УРАЛЬСКИМ ХАРАКТЕРОМ!



ЧМЗ

Челябинский
машиностроительный
завод



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ

НАШ ЗАВОД В ЦИФРАХ

Сегодня модельный ряд ЧМЗ расширен до более чем **2 300** моделей и комплектаций.

Каждая машина проходит внутренний пятиступенчатый контроль качества.

2010

год начала работы
предприятия

400

человек в
штате

1 500

более единиц техники
в год



- 1 Заводоуправление
- 2 Цех испытаний
- 3 Производственный цех № 1
- 4 Производственный цех № 2
- 5 Производственный цех № 3
- 6 Покрасочный цех
- 7 Автомойка
- 8 Склад готовой продукции
- 9 Производственный цех № 4
- 10 Склад
- 11 Склад
- 12 Склад

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗАВОДА, МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



ТЕХНИКА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ШАССИ

- Вакуумные машины
- Илососные машины
- Каналопромывочные машины
- Комбинированные машины
- Автоцистерны для нефтепродуктов
- Топливозаправщики
- Автоцистерны для технических жидкостей
- Автоцистерны для питьевой воды
- Цементировочные агрегаты
- Вакуумные нефтепромысловые машины
- Молоковозы

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗАВОДА, МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



ПРИЦЕПНАЯ И ПОЛУПРИЦЕПНАЯ СПЕЦТЕХНИКА

- Полуприцепы-цистерны для нефтепродуктов
- Полуприцепы-цистерны для технических жидкостей (техвода)
- Полуприцепы-цистерны для пищевых жидкостей
- Полуприцепы-цистерны вакуумные
- Полуприцепы бортовые
- Полуприцепы-тяжеловозы
- Полуприцепы-контейнеровозы
- Полуприцепы цементировочные агрегаты
- Прицепы-цистерны

МАШИНЫ ВАКУУМНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



МАШИНЫ ВАКУУМНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



МАШИНЫ ВАКУУМНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


ЧМЗ

Быстросъемная крышка

Усиленные волнорезы

Цельные шпангоуты

Крепление стяжными лентами



Антикоррозийная обработка

Подпружиненные стремянки

Прочные и удобные лотки для рукавов

МАШИНЫ ВАКУУМНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ

Вакуумные насосы
КО-503, КО-505А,
КО-510, PNR, PVT,
DL



Объем цистерны
Производим вакуумные
автоцистерны объемом
от 3 до 20 м³.

Исполнение заднего дна

С глухим дном и технологическим люком для чистки диаметром 600 мм;

С механическим открыванием дна. Для эффективной работы с густыми отложениями возможна установка дополнительного приемного лючка для верхнего забора.



Шасси

Устанавливаем на шасси КамАЗ, Урал, ГАЗ, Маз, а также на давальческие шасси любых марок. В том числе с внесением изменений в ПТС, через переоборудование.

Теплоизоляция и обогрев

Для работы в холодное время года устанавливаем любые виды обогрева цистерны, насосного отсека, лючка.

Защита от коррозии

Для эффективной защиты от коррозии применяем:

- антикоррозийную обработку внутренней поверхности бочки для защиты от солевых растворов, кислот и щелочей цинконаполненными материалами
- цинконаполненные грунты
- двухкомпонентные эмали с высокой степенью блеска. В отличие от матовых эмалей, глянцевые намного меньше пачкаются и легче отмываются
- антигравийное покрытие крыльев для защиты от сколов
- мастика для защиты скрытых полостей от коррозии



МАШИНЫ ИЛОСОСНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



МАШИНЫ ИЛОСОСНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



МАШИНЫ ИЛОСОСНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



МАШИНЫ ИЛОСОСНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



Антикоррозийная обработка

Быстросъемная крышка

Всасывающая стрела

Цельные шпангоуты

Система верхнего наполнения

Надежные и эффективные
вакуумные насосы

Насос гидроразмыва в
утепленном отсеке с обогревом

Органы управления машиной
размещены в ящике

Волнорезы
особой формы

Баки для воды
из нержавеющей стали

Прочные и удобные
лотки для рукавов

МАШИНЫ ИЛОСОСНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Ч/ВЗ

Теплоизоляция и обогрев

Для работы в холодное время года устанавливаем любые виды обогрева цистерны, насосного отсека, лючка.

Всасывающая система

Устанавливаем вакуумные насосы как отечественного так и импортного производства.

Объем цистерны

Производим илососные машины с отсеком для ила объемом от 3 до 17 м³



Система гидроразмыва

Объем баков для системы гидроразмыва может быть от 500 до 5 000 литров. Насос системы гидроразмыва с создаваемым давлением от 120 до 160 Бар и расходом воды от 48 до 203 литров в минуту.

Защита от коррозии

Для эффективной защиты от коррозии применяем:

- антикоррозийную обработку внутренней поверхности бочки для защиты от солевых растворов, кислот и щелочей цинконаполненными материалами
- цинконаполненные грунты
- двухкомпонентные эмали с высокой степенью блеска. В отличие от матовых эмалей, глянцевые намного меньше пачкаются и легче отмываются
- антигравийное покрытие крыльев для защиты от сколов
- мастика для защиты скрытых полостей от коррозии

Система разгрузки

Все илососные машины оснащены гидравлическим открыванием заднего дна, гидравлическим подъемом цистерны и листом нержавеющей стали на дне для снижения трения.

КОМБИНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



КОМБИНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



КОМБИНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



КОМБИНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


ЧМЗ

Отсек с насосным оборудованием

Цистерна

Всасывающая стрела

Баки из нержавеющей стали



1. Стыковочный узел

2. Барабан для рукава 100 м

3. Механический шлангоукладчик

4. Пульт управления

5. Барабан инерционный для рукава 15 м

6. Вакуумный насос

7. Плунжерный насос

8. Обогреватель отсека «планар»

9. Глушитель

10. Фильтр вакуумного насоса

11. Промежуточный бачок с запорным клапаном

12. Масляный бак гидросистемы

13. Фильтр водяной системы

14. Клапан предохранительный водяной системы высокого давления

КОМБИНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ

Всасывающая система

Устанавливаем на комбинированные машины вакуумные насосы как отечественного так и импортного производства.

Объем цистерны

Производим комбинированные машины с отсеком для ила объемом от 3 до 10 м³.

Теплоизоляция и обогрев

Для работы в холодное время года устанавливаем любые виды обогрева цистерны, насосного отсека, лючка.



Система разгрузки

Все комбинированные машины оснащены гидравлическим открыванием заднего дна, гидравлическим подъемом цистерны и листом нержавеющей стали на дне для снижения трения.

Защита от коррозии

Для эффективной защиты от коррозии применяем:

- антикоррозийную обработку внутренней поверхности бочки для защиты от солевых растворов, кислот и щелочей цинконаполненными материалами
- цинконаполненные грунты
- двухкомпонентные эмали с высокой степенью блеска. В отличие от матовых эмалей, глянцевые намного меньше пачкаются и легче отмываются
- антигравийное покрытие крыльев и отбойников для защиты от сколов
- мастика для защиты скрытых полостей от коррозии

Система гидроразмыва

Объем баков для системы гидроразмыва может быть от 500 до 5 000 литров. Насос системы гидроразмыва с создаваемым давлением от 120 до 160 Бар и расходом воды от 48 до 203 литров в минуту.



КАНАЛОПРОМЫВочНЫЕ МАШИНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



КАНАЛОПРОМЫВочНЫЕ МАШИНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



КАНАЛОПРОМЫВочНЫЕ МАШИНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Ч/ВЗ



ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



Любая модель нашей техники может быть модернизирована или доукомплектована по требованию заказчика.

Объем цистерны: от 8 до 30 м³

Число отсеков: от 1 до 4, объем секций по требованию заказчика

Насосы: без насоса, СЦЛ-01, СВН-80

Узел выдачи: в задней части цистерны, слева между кабиной и цистерной

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



Автоцистерны для светлых нефтепродуктов могут быть оснащены насосом для перекачки топлива, узлом дозированной выдачи.

Перевозимая жидкость:.....светлые нефтепродукты с плотностью до 0,83 т/м³
Объем цистерны:.....от 8 до 20 м³
Число отсеков:.....от 1 до 4, объем секций по требованию заказчика
Насосы:без насоса, СЦЛ-01, СВН-80
Узел выдачи:..... без УВТ, в задней части цистерны, между кабиной и цистерной

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



Опишите Вашу задачу, остальное сделаем мы.
Предлагаем проверенные решения для типовых задач.
Для нестандартных задач — индивидуальный подход.

Перевозимая жидкость:..... нефти и нефтесодержащих жидкостей до 1.0 т/м³
Объем цистерны:..... от 8 до 20 м³
Число отсеков:.....от 1 до 4, объем секций по требованию заказчика
Насосы: без насоса, СЦЛ-01, СВН-80

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



Надежные автоцистерны для транспортировки нефтепродуктов, неагрессивных технических и пищевых жидкостей.

Перевозимая жидкость:.....технические жидкости и солевые растворы
Объем цистерны:.....от 8 до 20 м³
Число отсеков:.....от 1 до 4, объем секций по требованию заказчика
Теплоизоляция, подогрев:.....по требованию заказчика
Насосы:.....без насоса, СЦЛ-01, СВН-80

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



Любая модель нашей техники может быть модернизирована или доукомплектована по требованию заказчика.

Объем цистерны: от 8 до 20 м³
Число отсеков: от 1 до 4, объем секций по требованию заказчика
Материал цистерны: 12X18Н10Т, AISI 304, AISI 321
Теплоизоляция: без теплоизоляции, ППУ 50 мм, ППУ 100 мм
Подогрев: без подогрева, подогрев цистерны, подогрев узла выдачи
Насосы: без насоса, НЦС-50, СВН-80
Узел выдачи: в задней части цистерны, слева между кабиной и цистерной

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА НЕФТЕПРОДУКТОВ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



ЧМЗ всегда предлагает своим заказчикам выгодные условия сотрудничества. Высокое качество спецтехники и комплектующих, сжатые сроки изготовления продукции, производство техники по индивидуальным параметрам, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Объем цистерны: от 3,25 до 15 м³
Вакуумные насосы:..... КО-505, КО-510, PNR-122/124, PVT-200/400, ВК-6М2
Шасси:..... КамАЗ, Урал
Утепление цистерны:..... пенополиуретаном
Открывание дна и подъем цистерны: механическое и гидравлическое

ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



Сотрудники завода прилагают все усилия, чтобы оборудование на 100 процентов соответствовало индивидуальным особенностям деятельности покупателей.

Шасси: КамАЗ, Урал, на саях и стационарные
Насосы: поршневые, плунжерные
Водоподающий блок: да/нет
Привод водоподающего блока гидропривод, ДВС
Мерный бак: вместимость от 4 до 6 м³

ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ



ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ ВАКУУМНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧМЗ









ДЛЯ ВАКУУМНЫХ И ИЛОСОСНЫХ АВТОЦИСТЕРН

- Запорные клапана собственного производства
- Глушитель на вход и выход собственного производства
- Клапан ограничения вакуума и давления собственного производства
- Шлангоукладчик собственного производства
- Рукава высокого давления, шланги, пеналы для автоцистерн
- Клапана, краны, затворы
- Манометры, вакуумметры
- Быстроразъемные соединения (замки, муфты, уплотнения для них)
- Донные клапана и блоки пневмоуправления для бензовозов
- Запорная арматура
- Люки для вакуумных и ассенизаторских машин
- Гидроцилиндры

ДЛЯ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

- Электрика (фонари, проводка, кабеля, комплект электрики)
- Пневматика
- Оси в сборе и комплектующие к ним
- Подвеска пневматическая и рессорно-балансирная для высокорамных и низкорамных полуприцепов
- Колеса, диски
- Навесное оборудование (механизмы подъема, бампера, уширители, трапы, борта, конники и т.д.)
- Пневморессоры
- Подшипники
- Запчасти для ступичной группы

ДЛЯ ЗАМЕТОК



454038, г. Челябинск,
ул. Промышленная, 6



8 (800) 222-03-10



zakaz@chmz.org
chmz.org



Челябинский
машиностроительный
завод



454038, г. Челябинск,
ул. Промышленная, 6



8 (800) 222-03-10



zakaz@chmz.org
chmz.org